

中华医学会系列杂志



ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

中国实用医刊[®]

ZHONGGUO SHIYONG YIKAN

2017年8月 第44卷 第16期 (半月刊)

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

Volume 44 Number 16
August 2017

- 中国学术期刊综合评价数据库统计刊源期刊
- 中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊
- 万方数据-数字化期刊群收录期刊



中华医学会

CHINESE
MEDICAL
ASSOCIATION

ISSN 1674-4756



9 771674 475173 16 >

中国实用医刊®

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

半月刊 1974年1月创刊 第44卷 第16期 2017年8月25日出版

主 管

中华人民共和国国家卫生和
计划生育委员会

主 办

中华医学会
100710 北京市东四西大街42号

编 辑

中国实用医刊编辑委员会
450003 郑州市经三路七号
电话:(0371)65920096 传真:65955277
Email: zgsyyk@163.com
http://www.medline.org.cn

出 版

《中华医学杂志》社有限责任公司
100710,北京市东四西大街42号
电话(传真):(010)85158180
Email:office@cma.org.cn

总编辑 秦 省

编辑部主任 陈 岩

电 话:(0371)65955277

印 刷

河南省卫生厅青年印刷厂

发 行

范围:公开
国内:河南省邮政报刊发行局
国外:中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱,100044)
代号 M6165

订 购

全国各地邮政局(所)
邮政代号:36-23

邮 购

中国实用医刊编辑部

定 价

每期10.00元 全年240元

中国标准连续出版物号

ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

2017年版版权归中华医学会所有

除非特别声明,本刊刊出的所有文章不
代表中华医学会和本刊编委会的观点

本刊如有印装质量问题,请向本刊编辑
部调换

目 次

· 论 著 ·

- 不同血运重建方案对超高龄冠状动脉多支病变合并糖尿病
患者生存状况的影响…………… 师磊 杨秀玲 秦雷(1)
- 长期抗压联合阿托伐他汀对伴高胆固醇血症高血压患者心肌的
保护作用…………… 时培苗 张成国(4)
- IL-6 基因 572 C/G 多态性与慢性阻塞性肺疾病易感性的
Meta 分析 …………… 李小莉 徐健 王君丽 等(7)
- 假性甲状旁腺功能减退症 35 例临床分析…………… 马轶凡 王义范 罗媛媛 等(10)
- 多种血清肿瘤标志物联合检测对肺癌诊断的临床意义
…………… 陈艳露 张茹 张艳果 等(13)
- 腹腔镜腔内动脉暂时阻断术在瘢痕妊娠病灶切除术中的应用
…………… 陈小辉(16)
- 结核感染 T 细胞检测在肺外结核诊断中的临床意义 …………… 程育春(19)
- 血液透析联合血液灌流对糖尿病肾病血液透析患者
微炎症状态的影响 …………… 王红艳 落恒 张亚莉(22)
- 重组人血管内皮抑制素联合 VP 方案对晚期非小细胞肺癌患者
外周血肿瘤标志物水平的影响 …………… 贾桂英(25)
- 利奈唑胺联合莫西沙星治疗老年社区获得性肺炎的临床疗效 …… 刘玉才 王永峰(28)
- 豫北地区肾活检病理谱 10 年对比研究…………… 谢泉琨 刘书真 党勇(31)
- 氯吡格雷联合前列地尔治疗急性脑梗死的疗效及对患者血液
流变学指标与炎性因子水平的影响 …………… 王刚(36)
- 尿微量白蛋白水平与 2 型糖尿病患者视网膜病变
的相关性研究 …………… 李小萍 程福元 吕敏(39)
- 限制性液体复苏对 ICU 多发伤休克患者复苏质量及安全性分析 …………… 邓建军(42)

产前出血原因及其对妊娠结局的影响·····	蔡莉娜 吴树彪 朱宝菊 等(46)
D-二聚体水平与类风湿关节炎患者不良预后的相关性研究·····	张华 侯娜莉 马新美 等(50)
内镜联合腹腔镜治疗重症急性胰腺炎并发胰腺假囊肿的疗效观察·····	温志华 王旺河 张迎旭 等(53)
吉西他滨联合奥沙利铂治疗晚期铂类耐药卵巢癌效果观察·····	张艳芳 李江丽 牛春莲 等(56)
内窥镜鼻窦手术联合中鼻甲切除术治疗难治性鼻窦炎效果观察·····	张峰(58)
内镜鼻窦手术对慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者生存质量及嗅觉功能的影响·····	李松华(61)
连续股神经阻滞与静脉自控镇痛对全膝关节置换术后镇痛效果及关节功能的影响·····	范智芳(65)
超声引导下颈神经通路阻滞对甲状腺手术患者镇痛效果的分析·····	李志刚(69)
马来酸左旋氨氯地平联合氢氯噻嗪对老年高血压患者靶器官亚临床病变的影响·····	刘冰(73)
不同剂量瑞舒伐他汀钙对老年不稳定型心绞痛患者临床疗效及血清炎症因子的影响·····	左芳芳 剧中华(76)
替米沙坦治疗代谢综合征 43 例临床分析·····	刘微微 李波 田旭宁(79)
支气管扩张症病因与肺功能的相关性研究·····	殷克勤 刘绍霞 崔娟娟 等(83)
不同抗病毒治疗方案治疗慢性乙型肝炎的疗效观察·····	范冬梅(85)
特发性膜性肾病 98 例临床病理分析·····	秦丽 刘东伟 赵飞 等(88)
三种方案治疗肝硬化合并上消化道出血的临床疗效·····	刘艳霞(91)
骨外固定联合负压引流装置治疗创伤后骨髓炎的疗效研究·····	窦浚峰 张景义 张春雷 等(94)
硝酸甘油联合替罗非班在急诊 PCI 术中的疗效观察·····	李德刚 徐道珍 陈云国 等(96)
两种治疗方法对食管胃底静脉曲张出血的治疗作用及对门脉血流动力学的影响·····	刘文琴 孙晓丽(99)
肺癌术后气管/支气管内转移临床分析·····	王洪涛 宋静超 姜功前 等(102)
术前应用经内镜钳道支架对高位结肠癌所致急性结肠梗阻手术效果的影响·····	张则才(105)
颅内出血患者静脉血栓的发生率和危险因素研究·····	金延飞 范静静 纪德峰(108)
闭合复位经皮穿针内固定治疗 PaleyB1 型跟骨骨折的疗效及安全性分析·····	贺晋栋 宋俊杰(111)
乳腺癌患者手术前后外周血清 CEA 和 CA15-3 水平变化的价值研究·····	张素强(114)
二胺氧化酶、肠型脂肪酸结合蛋白对判定新生儿坏死性小肠结肠炎手术指征的意义·····	张慧娟 王芳 孙立华 等(117)
肺泡表面活性物联合高频振荡通气对新生儿呼吸窘迫综合症的疗效研究·····	陈艳江(120)
突发性耳聋治疗中激素治疗的疗效及安全性分析·····	褚金涛(122)
· 中西医结合 ·	
中西医结合治疗 2 型糖尿病合并脑梗死阴虚血瘀证效果观察·····	王清刚 李晓华(125)
· 病例报告 ·	
肛周表皮样囊肿一例·····	刘经州 杨红群(封四)

CHINESE JOURNAL OF PRACTICAL MEDICINE

Semimonthly Established in January 1974 Volume 44, Number 16 August 25, 2017

Responsible Institution

National Health and Family Planning
Commission of the People's Republic
of China

Sponsor

Chinese Medical Association
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China

Editing

Editorial Board of Chinese Journal of
Practical Medicine
7 Jingsan Road, Zhengzhou 450003, China
Tel: 0086-371-65920096
Fax: 0086-371-65955277
Email: zgsyyk@163.com
<http://www.medline.org.cn>

Publishing

Chinese Medical Journals Publishing House
Co., Ltd.
42 Dongsi Xidajie, Beijing 100710, China
Tel(Fax): 0086-10-85158180
Email: office@cma.org.cn

Editor-in-Chief

Qin Xing(秦省)

Managing Director

Chen Yan(陈岩)
Tel: 0086-371-65955277

Overseas Distributor

China International Book Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing 100044, China
Code No. M6165

Mail-order

Editorial Board of Chinese
Journal of Practical Medicine

CSSN

ISSN 1674-4756
CN 11-5689/R

Copyright© 2017 by the Chinese Medical Association

All articles published represent the opinions of the authors, do not reflect the official policy of the Chinese Medical Association or the Editorial Board, unless this is clearly specified

CONTENTS IN BRIEF

- Influence of different revascularization schemes on the survival of patients with coronary artery disease complicated with diabetes mellitus**
..... Shi Lei, Yang Xiuling, Qin Lei(1)
- Protective effect of long-term anti-hypertension combined with atorvastatin on myocardium in hypertensive patients with high cholesterol**
..... Shi Peimiao, Zhang Chengguo(4)
- Meta analysis on relationship between IL-6 gene 572 C / G polymorphism and chronic obstructive pulmonary disease susceptibility**
..... Li Xiaoli, Xu Jian, Wang Junli, et al (7)
- Clinical analysis of 35 cases of pseudohypoparathyroidism**
..... Ma Yifan, Wang Yifan, Luo Yuanyuan, et al (10)
- Clinical significance of combined detection of serum tumor markers for lung cancer** Chen Yanlu, Zhang Ru, Zhang Yanguo, et al (13)
- Laparoscopic internal iliac arteries ligation and ectopic gestational tissue excision in cesarean-scar pregnancy** Chen Xiaohui(16)
- Clinical significance of T - SPOT. TB in the diagnosis of pulmonary tuberculosis**
..... Cheng Yuchun(19)
- Effect of hemodialysis combined with hemoperfusion on microinflammation in diabetic nephropathy** Wang Hongyan, Luo Heng, Zhang Yali(22)
- Effect of recombinant human endostatin combined with VP regimen on levels of tumor markers in peripheral blood of patients with advanced non small cell lung cancer** Jia Guiying(25)
- Clinical effect of linezolid injection combined with moxifloxacin injection on elderly patients with community acquired pneumonia**
..... Liu Yucai, Wang Yongfeng(28)
- Comparative study of renal biopsy pathology data in Northern district of Henan Province over the past 10 years**
..... Xie Quankun, Liu Shuzhen, Dang Yong(31)
- Curative effect of clopidogrel combined with alprostadil on acute cerebral infarction and its effect on hemorheology and inflammatory factor levels**
..... Wang Gang(36)

化。从整个治疗过程来看,只有3例患者有轻度胃肠不适,且1~2 d内自行缓解,所有患者白细胞、血脂、血压、体质量、心电图、肝肾功能、电解质水平没有显著改变,表明联合治疗对糖尿病合并脑梗死患者的安全性。

参考文献

- [1] Sang H, Liu L, Wang L, et al. Opposite roles of bradykinin B1 and B2 receptors during cerebral ischaemia-reperfusion injury in experimental diabetic rats[J]. Eur J Neurosci, 2016, 43(1):53-65. DOI: 10.1111/ejn.13133.
- [2] Yan T, Venkat P, Chopp M, et al. Neurorestorative therapy of stroke in type 2 diabetes mellitus rats treated with human umbilical cord blood cells[J]. Stroke, 2015, 46(9):2599-2606. DOI:10.1161/STROKEAHA.115.009870.
- [3] 中华医学会神经科学会. 各类脑血管疾病的诊断要点, 1995年中华全国脑血管病学术会议制定[J]. 中华神经科杂志, 1996,

29(6):379.

- [4] 国家中医药管理局脑病急症协作组. 中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J]. 北京中医药大学学报, 1996, 19(1):55-56.
- [5] 陈升有. 自拟兰术化浊汤治疗溃疡性结肠炎临床疗效探讨及对血清炎性细胞因子水平的影响[J]. 中华中医药学刊, 2015, 33(12):3036-3039.
- [6] 翁映虹. 阿尔茨海默病评定量表-认知部分中文版与日常生活能力量表评价血管性痴呆的信度与效度[J]. 中国老年学杂志, 2014, 34(7):1751-1753. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2014.07.009.
- [7] 耿贇, 方邦江, 周爽, 等. 中医药治疗糖尿病并发脑梗死的历史源流及研究现状[J]. 辽宁中医杂志, 2011, 38(8):1681-1682.
- [8] 盛燕燕. 糖尿病并发脑梗死中医护理探究[J]. 中西医结合心血管病杂志, 2015, 3(23):157-158.

(收稿日期:2017-05-11)

(本文编辑:杨帆)

· 病例报告 ·

肛周表皮样囊肿一例

刘经州 杨红群

067000 河北省承德医学院附属医院肛肠科(刘经州); 067000 承德市妇幼保健院产科(杨红群)

通信作者:杨红群, Email: jingzhaoliu@126.com

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-4756.2017.16.042

患者,女性,汉族,47岁,因“肛周肿物5年”于2016年11月8日住院。患者5年前无明显诱因出现肛周肿物,发现时状如枣核,无疼痛,大便日行1次,大便质软,无便血,排便与肛周肿物无明显相关性。5年来肛周肿物逐渐增大,就诊时状如鹅蛋,仍无疼痛,但有明显异物感。查体:体温36.5℃,脉搏76次/min,呼吸18次/min,血压130/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心肺腹未见异常。专科检查:肛门截石位3点距肛缘5 cm可见一隆起性类圆形肿物,直径约8 cm,皮色正常,触之囊性感,无压痛,肛门指检及肛门镜检查均未见异常。胸部X线片未见异常。盆腔CT未见异常。血常规、尿常规、肝肾功能、凝血实验检查亦未见异常。遂于次日在局部浸润麻醉下行肛周肿物切除术,将肿物完整切除,剖视标本:类圆形肿物1枚,直径约8 cm,对称剖开后可见大量灰白色豆腐渣样内容物。光镜描述:送检肿物表面被覆复层鳞状上皮,上皮角化明显,并可见囊腔,腔内有大量均质红染无结构的角化物质。病理结果:(肛周)表皮样囊肿。术后切口换药至痊愈并于11月15日出院。获访半月余,未见复发迹象。

讨论 表皮样囊肿多好发于青年患者,常发生于眉外缘、口底、颅内、颈部、锁骨、阴囊、会阴及骶尾部。发生于肛周较为少见。表皮样囊肿又称为角质囊肿,系胚胎

发育3~5周神经沟形成神经管时,来源于神经嵴的外胚层细胞异位残留包含于神经管内,残留的上皮成分成为日后发生表皮样囊肿的病理来源。患者早期多无症状,该病病程长,进展较为缓慢,无明显疼痛,表皮样囊肿可破裂,继发感染或钙化。本例患者囊肿未见破裂、感染及钙化。表皮样囊肿应重点与皮样囊肿相鉴别:表皮样囊肿所含的内容物多数是奶酪样物,或是银色鳞片状物,呈灰白色,主要成分是角化物质、胆固醇、鳞屑、脂肪等。囊壁内层为复层鳞状上皮,依次至外层是角化层细胞及颗粒层细胞,囊腔内是角化物质,囊壁一旦破损,便可导致异物肉芽肿反应。皮样囊肿是错构瘤的一种,起源于胚胎早期的外胚层,是胚胎期偏离原位的皮肤细胞原基而发生的先天性囊肿,囊壁较厚,囊壁内层由鳞状上皮细胞和皮肤附件构成,囊壁外层由纤维组织构成,囊腔内有脱落的上皮细胞、皮脂腺、汗腺、毛发等^[1]。

表皮样囊肿在治疗上应将整个肿物完整切除,且不留残壁,一旦切除不彻底,其复发率可增加。本例患者随访至今未见复发迹象,需跟踪随访。

参考文献

- [1] 刘彤华. 诊断病理学[M]. 3版. 北京:人民卫生出版社,2013:16.

(收稿日期:2017-06-04)

(本文编辑:马艳丽)